## 大能力振動ハガシ機

## VS-3C

従来の手押し式ハガシ機では困難であった屋上防水材のハガシ、 エポキシ系接着剤等で強固に接着されたPタイル、塩ビタイルも、 乗用式、大能力でラクラク作業。

- 1. 刃先の振動(1600回/分)で、さまざまな床材、防水材を確実にハガシ取ることができます。
- 2. 走行用クローラが床面をしっかりグリップ、駆動力を床面に強力に伝え、確実なハガシ作業を実現します。
- 3. 刃先角度を自由に調節、床面の凸凹に追従し常に床に刃先が密着。 薄く強固な床材もバリバリ剥ぎ取ります。
- 4. 走行駆動に油圧モータを採用。レバー操作でその場回転も簡単にできます。狭い現場も苦になりません。
- 5. 全長1800mm、全幅850mmと乗用式ながらコンパクト。 道坂を使って車への積み込み、小型エレベーターで2階、3階の現場にも搬入可能。



## ■ VS-3C仕様諸元

全長×全幅×全高	1800mm×850mm×1191mm
質 量	860kg
プレード幅	300mm(標準刃)
	220mm(準標準刃)
	140mm(強力刃)
走行最高速度	56m/分=3.3km/時
刃先調節角度	20°~45°
連続定格出力	14.3kW [21.5PS]
刃先振動数	1600回/分
搬入・搬出時刃先高	160mm







株式会社 ブイブッコス

http://www.linax.net E-mail:linax@linax.net